




**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)**

ПРИКАЗ

«25» декабря 2019 г.

№ 19

г. Луганск



О реализации постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.12.2018 № 900/18

Во исполнение пункта 5 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.12.2018 № 900/18 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции», подпунктов «б» и «в» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.12.2018 № 900/18, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5, подпунктом 10 пункта 5.5 раздела 5 Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета

Министров Луганской Народной Республики от 04.03.2017 № 82/17 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Создать экспертную комиссию при Министерстве финансов Луганской Народной Республики по рассмотрению материалов, предоставленных для получения лицензий на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции.

2. Утвердить прилагаемый Регламент работы экспертной комиссии по рассмотрению материалов, предоставленных для получения лицензий на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции.

3. Утвердить прилагаемые требования по режиму охраны помещений, используемых для осуществления деятельности по производству и учету защищенной от подделок полиграфической продукции (приложение № 1).

4. Утвердить прилагаемые технические требования и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции (приложение № 2).

5. Утвердить форму ежеквартального отчета о произведенной защищенной от подделок полиграфической продукции (приложение № 3).

6. Установить, что лицензиаты при осуществлении деятельности обязаны: руководствоваться требованиями по режиму охраны помещений, используемых для осуществления деятельности по производству и учету защищенной от подделок полиграфической продукции, а также техническими требованиями и условиями к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции;

ежеквартально (до истечения месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики отчеты о произведенной в отчетном периоде защищенной от подделок полиграфической продукции по форме, установленной приложением № 3 к настоящему приказу.

7. Начальнику управления правовой и организационно - кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление настоящего приказа на

государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

9. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

Е.В. Мануйлов

Требования
по режиму охраны помещений, используемых для осуществления
деятельности по производству и учету защищенной от подделок
полиграфической продукции

1. Настоящие требования по режиму охраны помещений, используемых для осуществления деятельности по производству и учету защищенной от подделок полиграфической продукции (далее – требования) устанавливают порядок, обеспечивающий сохранность и оперативный учет защищенной от подделок полиграфической продукции, ее полуфабрикатов и печатных форм на всех этапах производственного цикла от приемки заказа до выдачи готовых изделий заказчику, обязательный для соискателей лицензий и лицензиатов.

Для предупреждения утрат и хищений защищенной от подделок полиграфической продукции, полуфабрикатов изделий и печатных форм, несущих на себе защитные признаки будущего изделия, а также защитных материалов и технологий, используемых в процессе производства, при изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции должен быть организован и строго поддерживаться специальный режим, представляющий собой комплекс организационных, административных, охранных, инженерно-технических и технологических мер, осуществляемых лицензиатом в целях обеспечения комплексной системы безопасности.

2. Устанавливаются следующие требования по режиму охраны помещений, используемых для осуществления деятельности по производству защищенной от подделок полиграфической продукции всех уровней:

2.1. Здание полиграфического предприятия, используемое для осуществления деятельности по производству защищенной от подделок полиграфической продукции, огораживается и обеспечивается охраной. Помещения оборудуются средствами охранно-пожарной сигнализации с установкой датчиков на окнах и дверях (охранных), на потолке (пожарных), с выводом сигнала на пульт централизованной охраны органов внутренних дел.

На окнах первых этажей, а также на окнах других этажей, к которым прилегают пожарные лестницы, козырьки или крыши других зданий, устанавливаются внутренние створчатые (раздвижные) решетки или защитные (противовзломные) рольставни открывающиеся изнутри. Решетки в оконных проемах изготавливаются из стальных прутков диаметром не менее 16 мм, которые свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейку не более 150 x 150 мм.

В отдельных случаях допускается изготовление «фигурных» решеток, но при условии, что они будут надежно препятствовать проникновению в производственные помещения.

Защитные (противовзломные) рольставни должны состоять из набираемых из полосообразных деталей (ламелей), изготовленных из алюминиевых цельнотянутых профилей, либо из алюминиевых катаных профилей с пенным наполнителем. Основные параметры профилей: толщина профиля 8,5-18,5 мм.; высота профиля 40-77,0 мм.; вес 1 кв.м; полотна 2,7-7,51 кг. Конструктивные элементы рольставней: полотно, короб защитный, направляющие шины, концевой профиль и привод с обязательной блокировочной системой охранного значения (датчики на открытие).

Входные двери помещений, а также двери наборных, печатных цехов должны быть изготовлены из металла и оборудованы прочными и надежными запорами (не менее двух внутренних замков) или замками, оснащенными специальными шифровыми кодами. На дверях устанавливаются трафареты, ограничивающие вход посторонних лиц. Данные помещения дополнительно оборудуются охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт централизованной охраны органов внутренних дел.

Формные печатные цеха (участки), кладовые, а также рабочие места по приему заказов на печатание, выдаче готовых материалов и торговле защищенной от подделок полиграфической продукцией должны быть изолированы от других подсобных и служебных помещений, разделены противопожарными стенами и перекрытиями, исключая возможность несанкционированного проникновения.

По окончании работы производственные и складские помещения запираются, опломбируются (опечатываются), а ключи от них в опечатанном пенале передаются ответственному за охрану лицу под расписку в специальном журнале с указанием даты и времени передачи. При выдаче ключей отмечается время, фамилия и подпись лица, которое их получает.

Продолжение приложения № 1

Вход в производственные помещения полиграфических предприятий осуществляется через пост охраны по пропускам или с разрешения руководства лицензиата.

Проход посетителей через производственные и складские помещения не допускается.

В производственных помещениях формных, разработки оригинал-макета и печатных цехов (участков) не разрешается нахождение работающих в отсутствие ответственного лица, назначенного начальником цеха (участка) или руководством лицензиата.

Уборка производственных помещений, где установлено полиграфическое оборудование, используемое для изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, производится в рабочее время в присутствии работающего там персонала.

3. В целях обеспечения сохранности защищенной от подделок полиграфической продукции для лицензиатов применяется единый порядок изготовления, приема, хранения, обработки, сдачи, отпуска, транспортировки и учета бумаги, полуфабрикатов печатных и формных изделий.

3.1. Прием заказов на изготовление защищенной от подделок полиграфической продукции должен сопровождаться проверкой полномочий у лица, действующего от имени заказчика, и соответствия реквизитов защищенной от подделок полиграфической продукции требованиям, утвержденным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке. Представленные документы (копии) хранятся лицензиатом.

3.2. Организация учета спецбумаги, полуфабрикатов, готовых печатных и формных изделий защищенных бланков и контроль за указанным учетом на всех участках производства и в местах хранения возлагается на главного бухгалтера лицензиата.

Все книги учета и карточки, в которых ведется учет спецбумаги, полуфабрикатов, готовых печатных и формных изделий защищенной от подделок полиграфической продукции пронумеровываются, прошнуровываются, опломбировываются, подписываются главным бухгалтером и после регистрации в специальной книге выдаются под расписку кладовщикам.

Продолжение приложения № 1

3.3. Выдача спецбумаги и полуфабрикатов в производство, а также прием готовой продукции производится только по листному пересчету (или другими способами, например, при использовании ролевой технологии печати, которые обеспечивают поэкземплярный подсчет готовой продукции) под контролем исполнителя и оформляется кладовщиком под расписку в книге учета, ведение которой регламентируется инструкцией по обеспечению режима, учета и сохранности производимой защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденной руководителем лицензиата. Наличие указанной инструкции обязательно при изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции.

Передача спецбумаги, полуфабрикатов и готовых изделий от одного исполнителя другому внутри цеха (или из цеха в цех) осуществляется только путем отражения их получения и передачи в соответствующих книгах учета.

Спецбумага, полуфабрикаты и готовая продукция по окончании рабочей смены сдаются на хранение в кладовую по накладной внутреннего перемещения кладовщику.

3.4. Полуфабрикаты, изделия, внешние и электронные носители должны храниться в специально оборудованных для этого складах, кладовых, металлических шкафах с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность от хищения, потери и порчи.

3.5. При обнаружении недостачи защищенной от подделок полиграфической продукции работниками лицензиата составляется акт, который передается руководству для принятия соответствующих мер, и принимаются меры к розыску недостающих изделий.

Письменная информация обо всех случаях утери, недостачи, хищения должна направляться в трехдневный срок в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Письменная информация обо всех случаях утери, хищения бланков защищенной от подделок полиграфической продукции должна направляться в трехдневный срок в Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики.

3.6. В целях обеспечения достоверности учета изготовленной защищенной от подделок полиграфической продукции лицензиат обязан соблюдать следующие условия:

не изготавливать защищенную от подделок полиграфическую продукцию с нумерацией, приводящей к возникновению двух и более бланков без внешних отличий (зеркальные бланки);

не изготавливать защищенную от подделок полиграфическую продукцию, внешне идентичную защищенной полиграфической продукции, изготовленной другим лицензиатом;

на каждом бланке изготовленной защищенной от подделок полиграфической продукции обязательно указывать наименование изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления продукции, уровень защиты продукции «А», «Б», «В» или «Г»;

не допускать изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции полностью или частично за пределами территории, охраняемой в соответствии с режимными требованиями;

не использовать полиграфические полуфабрикаты другого изготовителя при изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции, отнесенной в соответствии с настоящим приказом к уровням «А» и «Б»;

производить лотерейные билеты со стирающимся покрытием со сплошной нумерацией готовой продукции, системой организации крупных выигрышей, их оригинальное кодирование. Лотерейные билеты конвертного типа должны иметь защиту от нарушения целостности билета. При этом нанесенная кодировка (данные о выигрыше) не должна определяться при различных режимах исследования (коспадающий и проходящий свет, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра).

Рекомендуется при разработке и изготовлении оригинал - макетов защищенной от подделок полиграфической продукции, обработке конфиденциальной информации на автоматизированных рабочих местах (при их наличии) соблюдать режим технической защиты конфиденциальной информации.

3.7. Уничтожение брака и полуфабрикатов должно осуществляться в специально оборудованных местах в присутствии не менее трех работников лицензиата (представителя бухгалтерии, руководителя участка, кладовщика) с составлением соответствующего акта.

3.8. При выдаче защищенной от подделок полиграфической продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, заказчику лицензиат обязан сообщить в Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики в течение десяти дней с момента отгрузки (передачи) о количестве, типе и серии изготовленных бланков.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 25.02. 2019 № 19

**Технические требования
и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической
продукции**

I. Общие положения

1.1. Целью настоящих технических требований и условий к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции (далее – требования) является установление единого порядка изготовления, применяемого ко всем видам защищенной от подделок полиграфической продукции, включая выбор формата документов и детализацию печати.

Требования устанавливаются с учетом назначения, срока обращения, условий применения, уровня ущерба в случае фальсификации и привлекательности подделки защищенной от подделок полиграфической продукции данного вида.

**II. Общие технические требования и условия к изготовлению защищенной
от подделок полиграфической продукции**

2.1. Для надежного обеспечения защиты защищенной от подделок полиграфической продукции бумага и печатное изображение, а также краски должны нести в себе элементы защиты. Отдельные виды защищенной от подделок полиграфической продукции могут быть отпечатаны при помощи нескольких видов печати. Номер и серия выполняются высоким или цифровым способом печати.

В основе композиции защищенной от подделок полиграфической продукции должны быть гильоширные рисунки, под которыми понимают комбинацию тонких и взаимопереплетающихся линий, имеющих сложную геометрию и характерный шаг 1 - 2 мм. Гильоширные рисунки могут быть позитивными (контурными) и негативными (директными). Толщина линий гильошей не должна превышать в контурных элементах (позитивно) 40 - 70 мкм, в директных (негативно) 50 - 90 мкм.

Гильоширные рисунки должны быть составлены из большого количества одинаковых элементов. Структура графических элементов должна быть нерегулярной.

Многоцветные гильоширные рисунки должны конструироваться посредством нанесения один на другой двух и более дополняющих друг друга гильоширных элементов, различными по цветовой составляющей, когда элементы скоординированы между собой и дополняют друг друга. Это должно легко идентифицироваться. Наложение произвольно выбранных элементов не допускается.

Композиция элементов защищенной от подделок полиграфической продукции должна включать в себя не менее трех различных по форме и рисунку гильоширных изображений, одни из которых имеют позитивное, а другие - негативное исполнение линий. Композиция защищенной от подделок полиграфической продукции должна включать в себя микротекст. В позитивном исполнении он должен иметь высоту шрифта 150 - 300 микрон, а негативном - 200 - 350 микрон.

Лицевая сторона защищенной от подделок полиграфической продукции должна не менее 70% состоять из многоцветных гильоширных композиций нерегулярной структуры, за исключением видов защищенной от подделок полиграфической продукции в которых количество страниц превышает две.

Оборотная сторона должна быть также запечатана. В этом случае кроме вышеуказанных могут быть использованы однокрасочные, мультиматные гильоширные рисунки.

Композиции подразделяются на оригинальные и нейтральные (типовые).

Оригинальная композиция создается только для определенного заказчика и уникальна по рамке, фону и другим элементам оформления. При нейтральной композиции индивидуализация защищенной от подделок полиграфической продукции достигается за счет использования комбинации нескольких сложных гильоширных элементов, обладающих тонкой графикой и высоким качеством.

Печать должна быть четкой, одинакового тона, без заваленных или забитых краской пробельных участков. Тон краски, размер полей во всех экземплярах, принадлежащих одному тиражу, должен быть одинаковым. Изготовление защищенной от подделок полиграфической продукции с видимыми различиями по указанным выше параметрам не допускается. Перекрестья линий гильоширных элементов и фоновых сеток не должны иметь утолщений (узлов). Печать наложенных друг на друга многоцветных

гильоширных элементов должна выполняться с точной приводкой, позволяющей пользователю идентифицировать совмещение элементов.

В многокрасочных гильоширных рисунках печать должна быть выполнена полиграфическими красками, колористические особенности которых затрудняют их воспроизведение известными фотографическими и копировальными методами. Кроме этого, могут применяться специальные краски, обладающие видимой люминесценцией в ультрафиолетовом излучении, и краски, обладающие визуальными защитными эффектами и/или специальными машиночитаемыми признаками.

При использовании голограмм в качестве элементов защиты защищенной от подделок полиграфической продукции голограммы должны быть выполнены в виде фольги горячего тиснения или холодного ламинирования, иметь эксклюзивный дизайн. Рекомендуется использование изображений с кинеграммными эффектами и скрытых изображений (для защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Б»).

Размер голограммы должен быть достаточным для идентификации его по признакам подлинности.

В случае использования голографических элементов защиты при изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В» допускается использование голографических изображений, выполненных на самоклеящейся разрушаемой основе.

III. Технические требования и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «А»

3.1. К защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «А» относится защищенная от подделок полиграфическая продукция, требования к изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком, содержат указание на необходимость защищенности этой продукции от подделок и предусматривают одно или несколько требований по защите данной полиграфической продукции от подделок, аналогичных (или сопоставимых) с установленными настоящим приказом техническими требованиями, используемыми для защиты от подделок полиграфической продукции уровня «А».

3.2. Защищенная от подделок полиграфическая продукция уровня «А» должна изготавливаться на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м, содержащей не менее 50% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком лицензиата, являющимся просветно - затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра.

Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «А» должна использоваться только оригинальная композиция.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «А» должны использоваться традиционные способы печати с дополнительной защитой, установленной нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком.

VI. Технические требования и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Б»

4.1. К защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Б» относится: защищенная от подделок полиграфическая продукция, требования к изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком, содержат указание на необходимость использования при изготовлении указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, за исключением защищенной от подделок полиграфической продукции, отнесенной в соответствии с настоящим приказом к защищенной от подделок полиграфической продукции уровней «А» и «В».

4.2. Защищенная от подделок полиграфическая продукция уровня «Б» должна изготавливаться на бумаге массой 70-120 г/кв. м, содержащей не менее 25 % хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком

лицензиата, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.

При изготовлении следующих видов защищенной от подделок полиграфической продукции: чеки, мгновенные лотереи со стираемым покрытием, специальные марки и иные изделия, которые по своей конструкции не позволяют контролировать водяной знак, допускаются отклонения от требований (в части наличия эксклюзивного водяного знака), установленных абзацем первым настоящего подпункта.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Б» должна использоваться только оригинальная композиция.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Б» используются традиционные и/или нетрадиционные способы печати, установленной нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком.

Обязательно наличие наложения двух фоновых сеток с переменным шагом. Рекомендуется применение ирисового раската.

V. Технические требования и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В»

5.1. К защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В» относится защищенная от подделок полиграфическая продукция, требования к изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком, содержат указание на необходимость использования при изготовлении указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, отнесенных в соответствии с настоящим приказом к защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В».

5.2. Защищенная от подделок полиграфическая продукция, отнесенная в соответствии с настоящим приказом к защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В», должна изготавливаться на бумаге массой 70-120 г/кв.м., с водяным знаком ограниченного распространения, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.

Формат защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В» не регламентируется.

Защищенная от подделок полиграфическая продукция уровня «В» должна изготавливаться на бумаге с эксклюзивным водяным знаком или с водяным знаком ограниченного распространения.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В», которая по физико-химическим условиям применения не позволяет использовать специальную бумагу, и/или по своей конструкции либо малого размера делает невозможным осуществление контроля водяного знака, допускаются отклонения по следующим показателям: массе бумаги площадью 1 м.кв.; наличию в составе бумаги хлопкового волокна; наличию и виду водяного знака.

При изготовлении защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «В» используются традиционные способы печати. Обязательно наличие наложения двух фоновых сеток с переменным шагом. Рекомендуется применение ирисового раската.

VI. Технические требования и условия к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Г»

6.1. К защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Г» относится защищенная от подделок полиграфическая продукция, требования к изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики либо заказчиком, содержат указание на необходимость использования при изготовлении указанной продукции

технологий (способов) защиты от подделок, отнесенных в соответствии с настоящим приказом к защищенной от подделок полиграфической продукции.

6.2. Защищенная от подделок полиграфическая продукция уровня «Г» должна содержать не менее двух элементов защиты от подделки полиграфической продукции. Состав защитного комплекса при изготовлении защищенной полиграфической продукции уровня «Г» определяет заказчик по согласованию с изготовителем с учетом особенностей применения защищенной полиграфической продукции конкретного вида. При изготовлении защищенной полиграфической продукции уровня «Г» не допускается применение специальных способов и приемов печати. Способ нумерации защищенной полиграфической продукции уровня «Г» определяет заказчик по согласованию с изготовителем. При изготовлении защищенной полиграфической продукции уровня «Г» может применяться как оригинальная, так и нейтральная графическая композиция.

Формат защищенной от подделок полиграфической продукции уровня «Г» не регламентируется.

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 25.02.2019 № 19

Форма

ежеквартального отчета о произведенной защищенной от подделок
полиграфической продукции за период _____ квартал _____ года

№ п/п	Наименование продукции	Реквизиты заказчика	Номер, дата договора	Тираж, номер и серия	Дата и место изготовления	Описание элементов защиты	Уровень защищенности
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

(должность руководителя)


м.п.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 25 . 02 .2019 № 19



**Регламент
работы экспертной комиссии по рассмотрению материалов,
предоставленных для получения лицензий на осуществление деятельности
по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической
продукции**

1. Настоящий регламент определяет правила организации деятельности экспертной комиссии по рассмотрению материалов, предоставленных для получения лицензии на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (далее – экспертная комиссия).

2. Экспертная комиссия состоит из полномочных представителей Министерства финансов Луганской Народной Республики, Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики. В состав экспертной комиссии входят один или более полномочных представителей соответствующих исполнительных органов государственной власти.

3. Персональный состав экспертной комиссии определяется приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики. Экспертная комиссия считается сформированной со дня утверждения ее персонального состава.

В состав экспертной комиссии входят: председатель экспертной комиссии, заместитель председателя экспертной комиссии, секретарь экспертной комиссии, члены экспертной комиссии.

4. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики (далее-лицензирующий орган) в течение 3 рабочих дней с момента получения документов от соискателя лицензии (лицензиата) сопроводительным письмом направляет документы в экспертную комиссию. Передача указанных материалов осуществляется лицензирующим органом путем их личного вручения секретарю экспертной комиссии с составлением описи передаваемых материалов, подписываемой секретарем экспертной комиссии.

В течение трех рабочих дней секретарь экспертной комиссии направляет членам экспертной комиссии копии материалов представленных в лицензирующий орган соискателем лицензии для предоставления письменного заключения путем личного вручения членам экспертной комиссии с составлением описи передаваемых материалов, подписываемой членами экспертной комиссии.

5. Рассмотрение документов, представленных соискателями лицензий и/или лицензиатами, осуществляется в следующей последовательности.

5.1. Экспертная комиссия рассматривает материалы, предоставленные в лицензирующий орган соискателем лицензии на предмет соответствия или несоответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.12.2018 № 900/18 (далее – лицензионные требования и условия), а именно:

требованиям по режиму охраны помещений, используемых для осуществления деятельности по производству и учету защищенной от подделок полиграфической продукции;

техническим требованиям и условиям к изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции.

Члены экспертной комиссии обязаны рассматривать материалы, представленные в лицензирующий орган соискателем лицензии, а по результатам их рассмотрения - подготовить и направить в экспертную комиссию письменное заключение в соответствии с настоящим регламентом в течение 10 дней с даты получения указанных материалов.

5.2. Заключение члена экспертной комиссии по полученным в экспертной комиссии документам (сведениям) соискателя лицензии должно содержать выводы о полноте или не полноте представленных сведений, а также о

соответствии или несоответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, рассмотрение которых входит в компетенцию данного члена экспертной комиссии, соответствующую его профессиональной квалификации, служебным обязанностям.

В случае, если в заключении члена экспертной комиссии, представленном в экспертную комиссию, приводится вывод о полноте или не полноте представленных сведений соискателем лицензии (и/или лицензиатом) или о соответствии или несоответствии представленных сведений и при этом в заключении другого члена экспертной комиссии, представленном в экспертную комиссию приводится противоположный вывод о не полноте (или полноте) представленных сведений соискателем лицензии (и/или лицензиатом) или о соответствии или несоответствии, данные заключения в комплексе рассматриваются на заседании экспертной комиссии. Полнота или не полнота (соответствие или несоответствие) представленных сведений соискателем лицензии (и/или лицензиатом) в этом случае определяется большинством голосов членов экспертной комиссии путем голосования. В случае равенства голосов членов экспертной комиссии голос председателя экспертной комиссии является решающим.

5.3. Заключение о полноте или не полноте представленных сведений соискателем лицензии (и/или лицензиатом), о соответствии или несоответствии представленных в экспертную комиссию сведений, а также о соответствии или несоответствии соискателя лицензии (или лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, подготовленные членами экспертной комиссии после представления указанных сведений в экспертную комиссию, рассматриваются на заседании экспертной комиссии.

5.4. По результатам рассмотрения заключений членов экспертной комиссии на заседании экспертной комиссии принимаются решения: о проведении проверки соответствия соискателя лицензии (или лицензиата) лицензионным требованиям и условиям по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата); о дате проведения проверки о соответствии соискателя лицензии по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата); о членах экспертной комиссии, направляемых для участия в проверке о соответствии соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата).

6. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере поступления документов.

О проведении очередного заседания экспертной комиссии (месте, времени заседания и повестке дня) члены экспертной комиссии информируются секретарем экспертной комиссии путем уведомления посредством телефонной, факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим надлежащее получение уведомления, но не позднее чем за два рабочих дня до назначенной даты.

Заседания экспертной комиссии ведет председатель экспертной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя экспертной комиссии.

Результаты заседаний экспертной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем экспертной комиссии и секретарем экспертной комиссии и носит рекомендательный характер.

7. Члены экспертной комиссии участвуют в заседаниях экспертной комиссии без права замены. В случае невозможности прибыть на заседание член экспертной комиссии вправе передать в экспертную комиссию заключение о соблюдении лицензионных требований и условий соответствующим соискателем лицензии и/или лицензиатом в письменной форме не позднее дня проведения заседания.

8. По результатам проведенной проверки достоверности сведений, представленных соискателем лицензии (или лицензиатом), и соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, проведенной по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата), составляется акт в двух экземплярах, один из которых передается соискателю лицензии или лицензиату. Акт подписывается всеми участвующими в проверке членами экспертной комиссии, а также уполномоченными представителями соискателя лицензии и/или лицензиата.

9. Члены экспертной комиссии, принявшие участие в проверке по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата), обязаны представить в экспертную комиссию письменное заключение о достоверности сведений и о соответствии или несоответствии соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям (в соответствии с их компетенцией) в течение 10 дней с даты составления акта по результатам проверки.

По результатам проверки по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата) соответствие соискателя лицензии (лицензиата) каждому из установленных лицензионных требований и условий должно быть рассмотрено (с подготовкой соответствующего заключения) по крайней мере, одним членом экспертной комиссии.

Заключения членов экспертной комиссии, подготовленные членами экспертной комиссии, после их представления в экспертную комиссию рассматриваются на заседании экспертной комиссии.

10. На заседании экспертной комиссии по результатам проверки достоверности представленных в экспертную комиссию сведений и соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, проведенной по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата), могут быть приняты следующие решения путем голосования:

о соответствии соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям - если заключениями членов экспертной комиссии по результатам проведения проверки по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата) подтверждается соответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям;

о несоответствии соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям - если заключением (заключениями) члена (членов) экспертной комиссии по результатам проведения проверки по месту нахождения соискателя лицензии (лицензиата) подтверждается несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.

11. Итоги заседания экспертной комиссии оформляются протоколом, содержащим мнение всех принявших участие или представивших заключение членов экспертной комиссии. Протокол сшивается вместе со всеми письменными заключениями членов экспертной комиссии, а также материалами, представленными в лицензирующий орган соискателем лицензии, и направляются в лицензирующий орган сопроводительным письмом нарочно в течение 3 рабочих дней. Протоколы заседаний экспертной комиссии подлежат хранению в лицензирующем органе.

Копии материалов заседаний экспертной комиссии хранятся у секретаря экспертной комиссии.

Министр финансов
Луганской Народной Республики

Е.В. Мануйлов